

Jaworzno, dnia 02.01.2017

Turbo-Tec Sp. z o.o.
Ul. Elizy Orzeszkowej 2H
43-600 Jaworzno

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/2017

W związku z realizacją projektu w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: "Innovative line for the regeneration of car components – green industry - Poland"; prowadzonym zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający

Turbo-Tec Sp. z o.o.
Ul. Elizy Orzeszkowej 2H
43-600 Jaworzno

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Pan Konrad Kozieł
tel.kom.+48602660211

Turbo-Tec jest firmą zajmującą się regeneracją podzespołów samochodowych. W związku z realizacją inwestycji współfinansowanej w ramach Funduszu Norweskiego, Turbo-Tec rozszerzy swoją ofertę o nowe produkty i usługi w zakresie regeneracji układów kierowniczych, automatycznych skrzyń biegów, sprzężarek klimatyzacji i aparatury paliwowej. Dodatkowe informacje na temat działalności firmy oraz warunków przetargu na www.turbo-tec.eu.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

8 stołów roboczych do naprawy AUTOMATYCHNYCH SKRZYŃ BIEGÓW wraz z niezbędnym wyposażeniem narzędzi ręcznych

6 stołów gł. 700, wys. 930 mm

Błat 2000x700x50 2mm stal nierdzewna	sztuk 6
Bloki szuflad kompletne, z szufladami (drzwiczkami) 7A GARANT KORPUS 7016 FRONT 3003	sztuk 12
Cokół do bloków szuflad 80 mm GARANT RAL 7016	sztuk 12
Słupki nośne, para 1365 mm RAL 7016	sztuk 6
Ściana perforowana z blachy stalowej jedностronne 2000 GARANT RAL 7016	sztuk 12
Ramię funkcyjne do słupków nośnych, para RAL 7016	sztuk 6
Listwa mediów do samodzielnego wyposażenia 2000 mm GARANT RAL	

7016

sztuk 7	
Moduły FR250V/2 RAL 7016	sztuk 14
Moduły AIR RAL 7016	sztuk 14
Moduły STOP RAL 7016	sztuk 7
Moduły ON/OFF1 RAL 7016	sztuk 7
Moduły oświetleniowe 2000 RAL 7016	sztuk 6
Szyny sprzetowe z 2 zaczepami 2000 mm GARANT RAL 7016	sztuk 6
Uchwyty monitorów RAL 7016	sztuk 7
Uchwyty narzędziowe 45° 50 mm	sztuk 10
Uchwyt narzędziowy, podwójny 45° 50 mm 50 mm GARANT	sztuk 10
Zawiesia 2,5 kg	sztuk 2

2 stoły gł. 800, wys. 930 mm

Błat 2000x800x50 2mm stal nierdzewna	sztuk 2
Obudowa szafki narzędziowej bez szuflad RAL 7016	sztuk 4
Cokół do szafki wys. 30 mm RAL 7016	sztuk 4
Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg 125 mm GARANT RAL 3003	sztuk
4	
Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg 150 mm GARANT RAL 3003	sztuk
4	
Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg 200 mm GARANT RAL 3003	sztuk
4	

Słupki nośne, para 1365 mm RAL 7016	sztuk 2	
Ściana perforowana z blachy stalowej jednostronne 2000 GARANT RAL 7016		
7016		
sztuk 4		
Ramię funkcyjne do słupków nośnych, para RAL 7016		sztuk 2
Listwa mediów do samodzielnego wyposażenia 2000 mm GARANT RAL 7016	sztuk 2	
Moduły FR250V/2 RAL 7016	sztuk 4	
Moduły AIR RAL 7016	sztuk 4	
Moduły STOP RAL 7016	sztuk 4	
Moduły ON/OFF1 RAL 7016	sztuk 2	
Moduły oświetleniowe 2000 RAL 7016		sztuk 2
Szyny sprzętowe z 2 zaczeпами 2000 mm GARANT RAL 7016		sztuk
2		
Uchwyty monitorów RAL 7016	sztuk 2	
Uchwyty narzędziowe 45° 50 mm	sztuk 10	
Uchwyt narzędziowy, podwójny 45° 50 mm GARANT		sztuk 10
Zawiesia 2,5 kg	sztuk 2	

Narzędzia

Szczypce do ściągania izolacji 10 mm ² IPEX	sztuk 1	
Zestaw pęset 5	sztuk 1	
Wąż spiralny poliuretanowy ze stalową złączką bezpieczną eSafe 8×12 2 m CEJN		
sztuk 2		
Pistolety wydmuchowe STAR	sztuk 2	
Szczypce czołowe tnące, mocne 180 mm PEX	sztuk 1	
Kleszcze obsługiwane jedną ręką, z uchwytem z aluminium 2.1/2 cal HOLEX	sztuk 1	
Półka	sztuk 1	
Przedłużka, 1/4# 50 mm	sztuk 1	
Przedłużka, 1/4# 100 mm	sztuk 1	
Przedłużka, 3/8# 75 mm	sztuk 1	
Uniwersalne szczypce zaciskowe, szczęki owalne	sztuk 1	
Uchwyty narzędziowe 45° 50 mm	sztuk 35	
Uchwyt do wkrętarki akumulatorowej	sztuk 2	
Uchwyty do szczypiec	sztuk 8	
Haki podwójne 32 mm	sztuk 2	
Uchwyty zaciskowe do narzędzi	sztuk 1	
Zestawy kluczy oczkowo - płaskich 19 ANT	sztuk 1	
Zestaw szczypiec 4-elem.	Sztuk 1	
Zestaw szczypiec dla elektroników 3-elementowe	sztuk 1	
Zestaw kluczy nasadowych Torx 1/4#+3/8"		
+1/2#, 4-katnych 35 elem.	Sztuk 1	
Zestaw kluczy nasadowych 1/2#,		12-czesci sztuk 1
Grzechotka przełączalna, 3/8	sztuk 1	
Grzechotka przełączana, 1/4# kw.	Sztuk 1	
Zestaw kluczy imbusowych, ErgoStar, chromowanych, ErgoStar, chromowanych	9	
WIHA	sztuk 1	

Przedłużka, 3/8# 40 mm sztuk 1

Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych, prostych do srub Torx# 4 STAHLWILLE
sztuk 1

Szczypce do instalacji wodnych, ze szczekami sztuk 1

Szczypce uniwersalne dla elektryków, chromowane, z nasadkami na uchwyty 160
mm K sztuk 1

Uchwyt narzędziowy, podwójny 45° 50 mm sztuk 30

Uchwyt na butelki/puszki 90 mm sztuk 6

Haki podwójne 62 mm sztuk 2

Uchwyty na segregatory 180 mm sztuk 1

Uchwyty do kluczy imbusowych 1,5-10 sztuk 1

Zestaw wkretaków imbusowych z końcówką
sferyczną, chromowanych 6 HOLEX sztuk 1

Wkretaki katowe z uchwytem teowym, do śręcznym TX15 FACOM sztuk

1

Wkretaki katowe z uchwytem teowym, do śręcznym TX20 FACOM sztuk

1

Wkretaki katowe z uchwytem teowym, do śręcznym TX25 FACOM sztuk

1

Wybijaki zawleczek z uchwytem 4 mm sztuk 1

Wybijaki zawleczek z uchwytem 6 mm sztuk 1

Wybijaki zawleczek z uchwytem 10 mm sztuk 1

Wybijaki zawleczek z uchwytem 14 mm sztuk 1

Obuchy z tworzywa sztucznego, szt. 40 mm
mm HALDER sztuk 3

Obuchy z Superplastik, szt. 40 mm sztuk 3

Obuchy z mieszanki gumowej, szt. 40 mm
HALDER sztuk 2

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch J2 KNIPEX sztuk 1

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch J1 KNIPEX sztuk 1

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch J21 KNIPEX sztuk 1

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch J11 KNIPEX sztuk 1

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch A1 KNIPEX sztuk 1

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch A2 KNIPEX sztuk 1

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch A11 KNIPEX sztuk 1

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczch A21 KNIPEX sztuk 1

Suwmiarka cyfrowa z okrągłym głębokosciomierzem i wyjściem danych 150 mm
GARANT sztuk 1

Czujniki zegarowe odporne na wstrząsy z osłoną przekładni zębatkowej
10/58 mm

10 sztuk

Otwarte klucze oczkowe, dwustronne 10X12mm STAHLWILLE sztuk 1

Otwarte klucze oczkowe, dwustronne 12X14mm STAHLWILLE sztuk 1

Klucze płaskie / oczkowe zapadkowe JOKER R 12 mm WERA sztuk 1

Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 10 m GARANT sztuk 1

Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform 4 orm# 4,5 mm WERA sztuk 2

Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform 7 orm# 7 mm WERA sztuk 2

Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform 1 orm# 10 mm WERA sztuk 2

Miniaturowe szczotki tarczowe, drut mosi sztuk 2

Trzpieniowe szczotki druciane drut staloki 0,20 mm 30X6 mm LESSMANN
sztuk 2

Zestaw Pick-Set, 4-elementowy, w etui 4WISS TOOLS sztuk 1
Akumulatorowe wiertarko-wkretarki M12CDD 4 MILWAUKEE sztuk 1
Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS 150 mm sztuk 1
Cyfrowy mikrometr zewnętrzny 0-25 mm TUTOYO sztuk 1
Wkrętaki z uchwytem poprzecznym długie, do śrub Torx# TX20 HOLEX sztuk
1

Parametry nie gorsze niż: powyższe

Wyżej wymienione

III. Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczane.

IV. Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V. Przygotowanie oferty

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia i datę ważności,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- zawierać nr NIP oferenta,
- określać cenę netto zamówienia,
- zawierać podpis i pieczęć oferenta.

Oferta powinna być sporządzona na **Załączniku nr 1**.

VI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania cen (netto) w układzie 0-1, gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, a oferty gorsze otrzymują 0 punktów.

Kryterium ceny stanowi 100%.

W przypadku, gdy zostaną wyłonione dwie lub więcej ofert o tej samej cenie wykonania usługi, elementem rozstrzygającym będzie termin wpływu oferty. Oferta, która wpłynie pierwsza otrzyma wtedy 1 punkt.

VII. Wycofanie oferty

Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
 - poczty, kurierem lub osobiście pod adres siedziby:

Turbo-Tec Sp. z o. o., ul. Elizy Orzeszkowej 2H, 43-600 Jaworzno

- poczty elektronicznej na adres e-mail: kkoziel@turbo-tec.eu
2. Wybór oferenta nastąpi w dniu **03.02.2017 r.**
 3. Oferty należy składać do dnia **02.02. 2017 r.**
 4. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane

IX. Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego lub wysłane do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

ZĄŁĄCZNIK nr 1

Skierowane do:

Turbo-Tec Sp. z o.o.
Ul. Elizy Orzeszkowej 2H
43-600 Jaworzno

OFERTA

Dotyczy postępowania ofertowego na zakup:

- , o parametrach niegorszych, niż podanych w zapytaniu nr .../.../2017 z dnia 02.01.2017

Dane oferenta:

Nazwa oferenta:

Adres/ siedziba firmy:

NIP:.....

OFERTA:

1. Kryterium cena

Lp	Wyszczególnienie zadania	ilość	Cena netto (w PLN)
1.
RAZEM			

Łączna cena oferty:

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Imię, nazwisko

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Data sporządzenia.....

Data ważności oferty:.....

.....

Podpis i pieczęć oferenta