

Jaworzno, dnia 05.09.2016

Turbo-Tec Sp. z o.o.
Ul. Elizy Orzeszkowej 2H
43-600 Jaworzno

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/17/2016

W związku z realizacją projektu w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: "Innovative line for the regeneration of car components – green industry - Poland"; prowadzonym zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający

Turbo-Tec Sp. z o.o.
Ul. Elizy Orzeszkowej 2H
43-600 Jaworzno

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Pan Konrad Kozieł
tel.kom.+48602660211

Turbo-Tec jest firmą zajmującą się regeneracją podzespołów samochodowych. W związku z realizacją inwestycji współfinansowanej w ramach Funduszu Norweskiego, Turbo-Tec rozszerzy swoją ofertę o nowe produkty i usługi w zakresie regeneracji układów kierowniczych, automatycznych skrzyń biegów, sprzężarek klimatyzacji i aparatury paliwowej. Dodatkowe informacje na temat działalności firmy oraz warunków przetargu na www.turbo-tec.eu.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

3 stoły techniczne z oprzyrządowaniem do naprawy przekładni kierowniczych oraz szafa narzędziowa z drzwiami przesuwными

Stół z 1 blokiem szuflad x 1

Moduły oświetleniowe 2000 mm GARANT RAL 7016 sztuk 1

Para wsporników do słupków nośnych GARANT RAL 7016 sztuk 1

Słupki nośne -- pary 1365 mm GARANT RAL 7016 sztuk 1

Ścianki perforowane z blachy stalowej, jednostronne 2000 GARANT RAL 7016

sztuk 2

Szyny mediów do samodzielnego wyposażenia 2000 mm GARANT RAL 7016

sztuk 1

Moduły FR250V/2 GARANT RAL 7016 sztuk 2

Moduły ON/OFF1 GARANT RAL 7016 sztuk 1

Moduły STOP GARANT RAL 7016 sztuk 1

Moduły AIR GARANT RAL 7016 sztuk 2

Uchwyt do monitora GARANT sztuk 1

Błat roboczy blacha nierdzewna grubość 2 mm wymiary: 2000x700x50 mm

sztuk 1

Cokoły do obudów bloków szuflad 600× 630 mm 80 mm GARANT RAL 7016

sztuk 1

Obudowy bloku szuflad, bez szuflad 720 mm x RAL 7016 sztuk 1

Szuflady na rolkach z prowadnicami 60 mm GARANT RAL 3003 sztuk 1

Szuflady na rolkach z prowadnicami 100 mm GARANT RAL 3003 sztuk 1

Szuflady na rolkach z prowadnicami 140 mm GARANT RAL 3003 sztuk 4

Segmenty nóg, wys. 880 mm 660 mm GARANT RAL 7016 sztuk 1

Obudowy boczne segmentów nóg 660 mm GARANT RAL 3003 sztuk 1

Stół z 2 blokami szuflad x 1

Moduły oświetleniowe 2000 mm GARANT RAL 7016 sztuk 1

Para wsporników do słupków nosnych GARANT RAL 7016 sztuk 1

Słupki nośne -- pary 1365 mm GARANT RAL 7016 sztuk 1

Ścianki perforowane z blachy stalowej, jednostronne 2000 GARANT RAL 7016

sztuk 2

Szyny mediów do samodzielnego wyposażenia 2000 mm GARANTRAL 7016

sztuk 1

Moduły FR250V/2 GARANTRAL 7016 sztuk 2

Moduły ON/OFF1 GARANT RAL 7016 sztuk 1

Moduły STOP GARANT sztuk 1

Moduły AIR GARANT RAL 7016 sztuk 2

Uchwyt do monitora GARANT sztuk 1

Błat roboczy blacha nierdzewna grubość 2 mm wymiary: 2000x700x50 mm

sztuk 1

Cokoły do obudów bloków szuflad 600× 630mm 80 mm GARANT RAL 7016

sztuk 1

Obudowy bloku szuflad, bez szuflad 720 m x RAL 7016 sztuk 1

Szuflady na rolkach z prowadnicami 60 mm GARANT RAL 3003 sztuk 1

Szuflady na rolkach z prowadnicami 100 mm GARANT RAL 3003 sztuk 1

Szuflady na rolkach z prowadnicami 140 mm GARANT RAL 3003 sztuk 4

Obudowy bloku szuflad, bez szuflad 720 m X sztuk 1

Cokół do bloków szuflad 80mm 80 mm GARANT RAL 7016 sztuk 1

Szuflady na rolkach z prowadnicami 100 mm GARANT RAL 3003 sztuk 3

Szuflady na rolkach z prowadnicami 140 mm GARANT RAL 3003 sztuk 3

Szafa 1500x700

Szafy o dużej pojemności z blaszanymi drzwiami 1500/F GARANT Drzwi RAL 3003,

korpus RAL 7016 sztuk 1

Półki ze wspornikami, nośność 100 kg 750mm GARANT sztuk 2

Stół warsztatowy 2000x700

Moduły oświetleniowe z wyłącznikiem 2000 sztuk 1

/ WYŁACZ 2000 mm GARANT

Ramię funkcyjne do słupków nośnych, para T sztuk 1

Słupki nośne, para 1365 mm sztuk 1

Ściana perforowana z blachy stalowej jednodnostronne 2000 GARANT sztuk

2

Blok energetyczny z blachy stalowej sztuk 1

Błat 2000x700x50 mm bukowy, multipleks z okładziną z blachy nierdzewnej 2 mm

sztuk 1

Segmenty nóg 660 mm RAL 7016 sztuk 1

Obudowy boczne segmentów nóg 660 mm NT RAL 7016 sztuk 1

Wspornik do segmentów nóg RAL 7016 sztuk 2

Bloki szuflad kompletne, z szufladami (drzwiczkami) 7A GARANT

Szuflady RAL 3003, korpus RAL 7016 sztuk 1

Cokół do bloków szuflad 80 mm 80 mm GARANT RAL 7016 sztuk 1

Wózki

Taboret wysoki ze ślizgami i obreczą sztuk 3

Szyny sprzętowe z 2 zaczepami 2000 mm 0 mm GARANT sztuk 2

Zawiesia 2,5 kg sztuk 2

Oprządowanie/narzędzia:

Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka 500 g GARANT sztuk 5

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe 17 mm GARANT sztuk 2

Klucze płasko-oczkowe/zapadkowe 18 mm GARANT sztuk 2

Klucze płasko-oczkowe/zapadkowe 19 mm GARANT sztuk 2

Klucze płasko-oczkowe/zapadkowe 22 mm GARANT sztuk 2

Klucze płasko-oczkowe/zapadkowe 24 mm GARANT sztuk 2

Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane 160 mm KNIPEX sztuk 1

Wkrętaki do śrub Torx# z uchwytem poprzecznym TX27 FACOM sztuk 1

Wkrętaki do śrub Torx#, z uchwytem poprzecznym TX30 FACOM sztuk 1
Nasadki sześciokątne , 1/2# 10 mm STAHLWILLE sztuk 1
Nasadki sześciokątne, 1/2# 13 mm STAHLWILLE sztuk 1
Nasadki sześciokątne, 1/2# 15 mm STAHLWILLE sztuk 1
Nasadki sześciokątne, 1/2# 20 mm STAHLWILLE sztuk 1
Lampy warsztatowe LED z akumulatorem i ładowarka 3 W SCANGRIP sztuk

1

Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa 10 mm GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa 12 mm GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa 14 mm GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa 17 mm GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa 19 mm GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa 22 mm GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa 24 mm GARANT sztuk 1
Nasadki dwunastokątne, 1/2#, długie 15 mm GARANT sztuk 1
Klucze płasko-oczkowe/zapadkowe 10 mm GARANT sztuk 2
Klucze oczkowo-płaskie 13 mm GARANT sztuk 1
Nasadki dwunastokątne, 3/8# 10 mm GARANT sztuk 1
Zestawy wkrętaków warsztatowych płaskich i Phillips 4/2 PB SWISS TOOLS
sztuk 1

Kombinerki chromowane z nasadkami dwukomponentowymi 180 mm GARANT
sztuk 1

Koncówki nasadowe, chwyt E 6,3, z magnezem sztuk 3
Koncówki nasadowe, chwyt E 6,3, z magnezem sztuk 2
Koncówki nasadowe, chwyt E 6,3, z magnezem sztuk 1
Zestaw kluczy trzpieniowych, kątowych, do śrub Torx# 9 FACOM sztuk 1

Zestaw wkrętaków imbusowych, z końcówką sferyczną, fosfatowanych 5 FACOM
sztuk 1

Boczne szczypce tnące, chromowane 160 mm sztuk 1
Kombinerki chromowane 180 mm FACOM sztuk 1
Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane 200 mm FACOM
sztuk 1

Zestaw wkrętaków warsztatowych, sześćcioelementowy, płaskie i Phillips 4/2
GARANT sztuk 1

Zestaw szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczych wewnętrznych, cztero-
elementowy sztuk 1

Zestaw szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczych zewnętrznych,
cztero-elementowy sztuk 1

Zestaw kluczy nasadowych, 1/4", czterokątny sztuk 1

Klucze płasko-oczkowe/zapadkowe 15 mm GARANT sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 13mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 14mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 15mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 16mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 17 mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 19mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 22mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 24mm HOLEX sztuk 1

IMPACT Nasadki sześciokątne, 1/2#, długie 27mm HOLEX sztuk 1

Punktaki, wysoka jakość, chromowane, końcówka z HM 120/10 mm PB SWISS
TOOLS sztuk 1

Pneumatyczne wkrętarki udarowe Compact 3/8# # 1/2# 7732 CHICAGO PNEUMATIC

sztuk 1

Bity IMPAKTOR, Torx, 1/4# C 6,3 TX40 WER A sztuk 10

Mikrometry do pomiarów zewnętrznych 0-25mm MITUTOYO sztuk 1

Wkrętaki z uchwytem poprzecznym, krótkie, do śrub Torx# TX15 HOLEX

sztuk 4

Trzpieniowe szczotki druciane - drut miedziany 0,20 mm 40X10 mm

LESSMANN

Sztuk 1

Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm 60X15 mm

LESSMANN

Sztuk 1

Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm 70X16 mm

LESSMANN

Sztuk 1

Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, mosiądzowany 0,25 mm 50X10 mm

LESSMANN sztuk 1

Trzpieniowe szczotki druciane mikrościeające, ziarno SiC 320 50X10 mm

LESSMANN sztuk 1

Mikrościerające szczotki do rur (SiC), ziarno 120 20 mm LESSMANN sztuk 1

Pistolet do przedmuchiwania, tworzywo z zamontowaną na stałe rurką 90 mm

CEJN sztuk 6

Zestawy kluczy trzpieniowych, kątowych, do śrub Torx# 9 FACOM sztuk 1

Zestawy kluczy trzpieniowych sześciokątnych sztuk 1

Zestawy kluczy oczkowo-płaskich, wersja długa 18 STAHLWILLE sztuk 1

Precyzyjny zestaw szczypiec do pierścieni, zestaw ośmio-elementowy, do

pierścieni Sztuk 1

Zestaw Pick-Set, cztero-elementowy, w etui 4 WISS TOOLS sztuk 1

Przecinaki murarskie płaskie 200 mm sztuk 2

Przecinaki murarskie zaostrome 250 mm sztuk 2

Zestawy wybijańców zawleczek z uchwytem 5 FACOM sztuk 1

Zestawy wybijańców zawleczek z uchwytem 4 FACOM sztuk 1

Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka 300 g GARANT sztuk 1

Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka 800 g GARANT sztuk 1

Młotki z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego (twarde, białe) 40G mm

HALDE sztuk 1

Zestaw wkrętaków warsztatowych, sześćo-elementowy, płaskie i Phillips 4/2

GARANT sztuk 1

Kleszcze obsługiwane jedną ręką, z uchwytem aluminium 1.1/2 cal HOLEX

sztuk 1

Klucze oczkowo - płaskie, 10 mm sztuk 2

Klucze oczkowo - płaskie, 12 mm sztuk 2

Wkrętarki udarowe akumulatorowe M12CID ILWAUKEE sztuk 1

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki M12CDD 4 MILWAUKEE sztuk 6

Wkrętarki udarowe pneumatyczne 3/8# # 1/2# 7749 CP sztuk 1

Zestaw elementów do podziału 148-elementowy f nr 943211, wielkość 900/7S

900/6S GARANT sztuk 6

Klucze oczkowo-płaskie, calowe 3/8 calane 3/8 cale HOLEX sztuk 1

Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 10 m GARANT sztuk 1
Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 13 m GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo - płaskie, 10 mm sztuk 1
Klucze oczkowo - płaskie, 13 mm sztuk 1
Klucze oczkowo - płaskie, 14 mm sztuk 1
Klucze oczkowo - płaskie, 15 mm sztuk 1
Klucze oczkowo - płaskie, 16 mm sztuk 1
Zestaw wkretaków imbusowych z końcówką sferyczną, chromowanych 6 HOLEX
sztuk 1
Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych ,4-elem., do pierścieni wewnętrznych 4
sztuk 1
Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych ,4-elem., do pierścieni zewnętrznych 4
Sztuk 1
Zestaw wkretaków imbusowych z końcówką sferyczną, fosfatowanych 5 FACOM
sztuk 1
Zestawy kluczy trzpieniowych, katowych, do srub Torx# 9 FACOM sztuk 1
Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 10 m sztuk 1
GARANT
Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 13 m GARANT sztuk 1
Klucze oczkowo - płaskie, 10 mm sztuk 1
Klucze oczkowo - płaskie, 13 mm sztuk 1
Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 19 m GARANT sztuk 1
Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 17 m GARANT sztuk 1
Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 14 m GARANT sztuk 1
Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe 13 m GARANT sztuk 1

Klucze dynamometryczne, korpus bez końcówek wymiennych 120 Nm GARANT
Sztuk 2
Grzechotka z wypychaczem 1-1/2 cale GARANT sztuk 2
Koncówka wymienna z kluczem płaskim 2-27 HLWILLE sztuk 1
Koncówka wymienna z kluczem płaskim 2-36 HLWILLE sztuk 2
Grzechotka przełączana ,1/4# kw. Sztuk 1
Nasadki 6-kątne, 1/4#, 10 mm sztuk 1
Nasadki 6-kątne, 1/4#, 9 mm sztuk 1
Nasadki 6-kątne, 1/4#, 5 mm sztuk 1
Mikrometry zewnętrzne 0-25 mm MITUTOYO sztuk 1
Wkretaki z uchwytem poprzecznym krótkie, do srub Torx# TX15 HOLEX sztuk 2
Wkretaki z uchwytem poprzecznym krótkie, do srub Torx# TX10 HOLEX sztuk 1
Zestaw wkretaków imbusowych z końcówką sferyczną, chromowanych 6 HOLEX
Nasadki imbusowe, wkretakowe, 1/2# 8 mm LLE sztuk 1
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 17 mm EX sztuk 1
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 19 mm EX sztuk 1
Nasadki imbusowe, 1/2#, 22 mm sztuk 1
Wkretaki z długim grotem 5,5X200 mm sztuk 1
Imadła slusarskie,
równoległe z wymienne 160 mm GARANT sztuk 1
Parametry nie gorsze niż:
Wyżej wymienione

III. Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczane.

IV. Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V. Przygotowanie oferty

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia i datę ważności,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- zawierać nr NIP oferenta,
- określać cenę netto zamówienia,
- zawierać podpis i pieczęć oferenta.

Oferta powinna być sporządzona na **Załączniku nr 1**.

VI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania cen (netto) w układzie 0-1, gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, a oferty gorsze otrzymują 0 punktów.

Kryterium ceny stanowi 100%.

W przypadku, gdy zostaną wyłonione dwie lub więcej ofert o tej samej cenie wykonania usługi, elementem rozstrzygającym będzie termin wpływu oferty. Oferta, która wpłynie pierwsza otrzyma wtedy 1 punkt.

VII. Wycofanie oferty

Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
 - poczty, kurierem lub osobiście pod adres siedziby:
Turbo-Tec Sp. z o. o., ul. Elizy Orzeszkowej 2H, 43-600 Jaworzno
 - poczty elektronicznej na adres e-mail: kkoziel@turbo-tec.eu
2. Wybór oferenta nastąpi w dniu **16.09.2016 r.**
3. Oferty należy składać do dnia **15.09.2016**
4. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane

IX. Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego lub wysłane do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

ZĄŁĄCZNIK nr 1**Skierowane do:**

Turbo-Tec Sp. z o.o.
Ul. Elizy Orzeszkowej 2H
43-600 Jaworzno

OFERTA

Dotyczy postępowania ofertowego na zakup:

-, o parametrach niegorszych, niż podanych w zapytaniu nr .../.../2016 z dnia

Dane oferenta:

Nazwa oferenta:

Adres/ siedziba firmy:

NIP:

OFERTA:**1. Kryterium cena**

Lp	Wyszczególnienie zadania	ilość	Cena netto (w PLN)
1.
RAZEM			

Łączna cena oferty:

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Imię, nazwisko

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Data sporządzenia.....

Data ważności oferty:.....

.....

Podpis i pieczęć oferenta